



3. Reguła mnożenia

Ramka 1.

$$k_1, k_2, k_3, \dots, k_n$$

$$k_1 \cdot k_2 \cdot k_3, \dots, k_n$$

4 zupy

10 drugich dań

8 deserów

ILE RÓŻNYCH ZESTAWÓW OBIADOWYCH
MOŻEMY ZAMÓWIĆ W TEJ RESTAURACJI?

$$n = 3$$

$$k_1 = 4$$

$$k_2 = 10$$

$$k_3 = 8$$

$$k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 = 4 \cdot 10 \cdot 8 = 320 \text{ zestawów}$$

Miejsce na Twoją reklamę
info: reklama@lykwiedzy.pl

5 kapeluszy

10 sukienek

3 żakiety

8 par butów

NA ILE SPOSOBÓW MOŻEMY SKOMPLETOWAĆ UBIUR
SKŁADAJĄCY SIĘ Z KAPELUSZA, SUKIENKI, ŻAKIETU I PARY BUTÓW?

$$n = 4$$

$$k_1 = 5$$

$$k_2 = 10$$

$$k_3 = 3$$

$$k_4 = 8$$

$$k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 = 5 \cdot 10 \cdot 3 \cdot 8 = 1200 \text{ kompletów}$$

Miejsce na Twoją reklamę
info: reklama@lykwiedzy.pl